

**Specialiy-universally-stands- table closet for washing machines, Trockenschleudern
dishwasher and for various devices**

Patent number: DE20101254U
Publication date: 2001-04-19
Inventor:
Applicant: SPITTEL WOLFGANG (DE)
Classification:
- **International:** F16M11/00; D06F37/26; D06F39/12
- **european:** D06F95/00B, D06F39/12
Application number: DE20012001254U 20010124
Priority number(s): DE20012001254U 20010124

BeschreibungSpezial-Universal-Gestelle-Tischschrank for washing machines, Trockenschleudern dishwasher and for various devices it is to be assessed again and again, that on the basis of thatBuilding type construction z. B. the washing machines various, Trockenschleudern, dishwasher for the private use and various user, for the seitliche charging, that itself the user deeply into the knees and/or itself stronglyStooping must. Through it an unfavorable function, handling and use of the different devices emerges. The devices become under other z. B. in the bath, cellar and different area and rooms set up. On the basis of the present situation building type and the construction an unfavorable function emerges and use.

**THIS PAGE BLANK (USPTO)
BEST AVAILABLE COPY**

THIS PAGE BLANK (USPTO)



①9 BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

⑩ **Gebrauchsmusterschrift**
DE 201 01 254 U 1


⑤1 Int. Cl. 7:
F 16 M 11/00
D 06 F 37/26
D 06 F 39/12

⑦1 Aktenzeichen: 201 01 254.5
⑦2 Anmeldetag: 24. 1. 2001
④7 Eintragungstag: 19. 4. 2001
④3 Bekanntmachung
im Patentblatt: 23. 5. 2001

⑦3 Inhaber:
Spittel, Wolfgang, 34132 Kassel, DE

⑤4 Spezial-Universal-Gestelle- Tischrack für Waschmaschinen, Trockenschleudern Geschirrspülmaschinen und für diverse Geräte

⑤7 Spezial-Universal-Gestelle-Tischrack Ihr Waschmaschinen, Trockenschleudern Geschirrspülmaschinen und für diverse Geräte Spezial-Universal-Gestelle-Tischrack für Waschmaschinen, Trockenschleudern Geschirrspülmaschinen und für diverse Geräte wird dadurch gekennzeichnet, dass das Gestell, Tisch, Schrank auch Holz, Metall, Mg, Alu, Kunststoff und aus anderen Materialien in Kombination besteht. Die Erfindung kann in der Höhe, Länge und Breite verstellt werden (durch Verschraubung, Haken, Stifte, Gelenke, Federn und Nieten). Die Erfindung, deren Teile kann auch aus Profilen, Rohr, Blech, verschweißt, geschraubt, geklebt und genietet sein. Oberhalb der Erfindung befindet sich mehrere Anschlagkanten/Winkel und Vertiefungen für den Standbereich der Maschinen. Die Erfindung wird ohne oder mit Rädern mit Feststeller ausgerüstet. Um einzusätzlichen Platzgewinn, Nutzung zu erreichen, kann die Erfindung auch auf das Objekt (Maschine) gestellt werden.



DE 201 01 254 U 1

DE 201 01 254 U 1

24.01.01

Beschreibung

**Spezial- Universal – Gestelle- Tischrack für Waschmaschinen, Trockenschleudern
Geschirrspülmaschinen und für diverse Geräte**

Es ist immer wieder festzustellen, das auf Grund der Bauart / Konstruktion z.B. der diverse Waschmaschinen, Trockenschleudern, Geschirrspülmaschinen für den Privaten Gebrauch und diversen Benutzer, für die seitliche Beschickung, das sich der Benutzer tief in die Knie bzw. sich stark bücken muß. Dadurch entsteht eine ungünstige Funktion, Handhabung und Gebrauch der verschiedenen Geräte. Die Geräte werden unter anderen z.B. im Bad, Keller und verschiedenen Bereiche und Räume aufgestellt. Auf Grund der jetzigen Situation Bauart und der Konstruktion entsteht eine ungünstige Funktion und Gebrauch.

Die im Schutzanspruch angegebene Erfindung bewirkt, dass das die verschiedenen Geräte erhöht werden. Das bedeutet, dass der Beschickungsbereich und das Entnahmebereich besser gestaltet ist. Die Geräte funktionieren besser.

Die Erfindung besteht aus einer Erhöhung / Gestell / Tisch – Rack. Die Form ist eckig, rund, oval, zylindrisch, Kegel, hoch, tief und flach. Die Erfindung ist als Rack mit Schubladenboden. Die Schubladen laufen auf Rollen, Stiften, Schienen, Nuten, Winkel. Die Erfindung kann mit Türen / Klappen mit oder ohne Schloßsystem gestaltet und kombiniert werden. Das System ist mit verstellbaren Ablagen ausgestattet. Die Erfindung wird als Erhöhung und je nach Konstruktion z.B. Rack, Ablage, Aufbewahrung von z.B. verschmutzte Wäsche, Waschmittel, diverse Gegenstände mit genutzt.

Eine vorteilhafte Ausstattung der Erfindung ist, dass die Erfindung ohne oder mit Rädernsystemen gestaltet werden. Die Konstruktion kann als Gestellform (ohne bzw. mit verstellbaren Boden) hergestellt werden. Die obere Plattform kann als durchgehende Auflage-Platte gestaltet sein. Mit Halte-Führungsanschlüsse (verschraubt - verstellbar mit Federsystem mit Vertiefungen, verschweißt, verklebt). Als effektiv kann man die Erfindung für die unterschiedlichen Maschinen von der Unterkannte z.B. ca. 10 cm bis 50 cm zu erhöhen und zu verstellen. Die Befestigung und Sicherung erfolgt durch Verschraubungen, Stifte, Federdruckknopfsystemen. Die Einzelnen Bauteile der Erfindung kann 100 % zusammengebaut sein oder wird als Steck- Druck- Gelenk-Klemm-Scharnier – Stift – Schraubensystem hergestellt werden. Die Form des Materials kann gelocht, geschlitzt, eckig sein. Die Erfindung kann aus Metall oder aus verschiedenen Holzarten mit Glatter, Rauhe und unterschiedliche Farbliche Gestaltung und mit unterschiedlichen Materialien kombiniert werden, mit oder ohne Schublade /Klappe mit Scharniere und Griff (Abschließbar- Magnet-Kugel- Druckschloß). Die Erfindung kann auch aus Kunststoff- Alu -Mg – Eisen gegossen und aus Blech und Profilsystemen hergestellt werden. Die Oberfläche kann unterschiedlich bearbeitet z.B. verchromt, lackiert, poliert oder mit Kunststoff überzogen sein. Der vordere, obere und unterer Bereich der Erfindung kann als Sitzsystem, Tisch – Ablage (Ausziehbar, Steckbar-klappbar und drehbar) gestaltet und mit genutzt werden.

Ein Ausführungsbeispiel wird anhand der Figur 1 erläutert.

Figur 1. Waschmaschine, Geschirrspülmaschine, Trockenmaschine u.s.w. 1, Seitenanschlüsse, Winkelanschlüsse- Anschlüsse 2, Plattform – Auflage 3, Öffnungen, Schlitze, Langlöcher für das Stellen der Schraubfüße der z.B. Waschmaschinen, Trockenmaschinen u.s.w. 4, Seitenwände 5, Klappen- Schubladen- Schubfächer, Drehtüren 6, 7, Griff – länglich mit oder ohne Griff- Fingermulde, Griff – rund, oval, eckig, rund, oval, eckig, Griff in der Vorderfront

DE 20101254 U1

24.01.01

geleicht ,eckig ,oval 8, Standfüße (feststehend - verstellbar durch Gewinde – Schraub-
Klemmsystem / Füße mit Rollen, Räder mit Gelenken mit Feststeller) 9, Die Erfindung kann
auch als Aufsatz – Schrank- Gestell- Regalsystem genutzt werden.

DE 20101254 U1

24.01.01

Schutzansprüche


**Spezial- Universal – Gestelle- Tischrack für Waschmaschinen, Trockenschleudern
Geschirrspülmaschinen und für diverse Geräte**

**Spezial- Universal – Gestelle- Tischrack für Waschmaschinen, Trockenschleudern
Geschirrspülmaschinen und für diverse Geräte wird dadurch gekennzeichnet, dass das Gestell,
Tisch, Rack auch Holz, Metall, Mg, Alu, Kunststoff und aus anderen Materialien in
Kombinierung besteht . Die Erfindung kann in der Höhe, Länge und Breite verstellt werden
(durch Verschraubung, Haken, Stifte ,Gelenke ,Federn und Nieten). Die Erfindung, deren
Teile kann auch aus Profilen, Rohr, Blech, verschweißt , geschraubt, geklebt und genietet
sein. Oberhalb der Erfindung befindet sich mehrere Anschlagkanten /Winkel und
Vertiefungen für den Standbereich der Maschinen . Die Erfindung wird ohne oder mit
Rädern mit Feststeller ausgerüstet. Um einzusätzlichen Platzgewinn, Nutzung zu
erreichen ,kann die Erfindung auch auf das Objekt (Maschine) gestellt werden.**

DE 20101254 U1

24.01.01

Fig. 1



DE 20101254 U1

THIS PAGE BLANK (USPTO)